# Product sheet

## 16HBE14o- [redacted] | 305234

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Description** | [redacted] 16HBE140 [redacted] (CF) [redacted] |
| **Organism** | [redacted] |
| **Tissue** | [redacted] |
| **Synonyms** | 16HBE14o-, 16HBE14o, 16HBE14o, 16HBE14o, 16HBE14o, 16HBE-, 16HBE-, 16HBE, 16HBE |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Age** | 1 [redacted] |
| **Gender** | [redacted] |
| **Cell type** | [redacted] |
| **Growth properties** | [redacted] |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Citation** | 16HBE140 ([redacted] 305234) |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_0112 |
| **GMO Status** | [redacted] S1: [redacted] (16HBE14o-) [redacted] |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Viruses** | [redacted]: [redacted] 40 (SV40) |

## 16HBE14o- [redacted] | 305234

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | EMEM (MEM Eagle) [redacted] 2 [redacted]-[redacted] [redacted] 2.2 [redacted]/[redacted] NaHCO3 [redacted] EBSS ([redacted] 820100a [redacted]) |
| **Supplements** | [redacted] 10% [redacted] [redacted] 1% [redacted] [redacted] 1% [redacted] |
| **Dissociation Reagent** | [redacted] |
| **Subculturing** | [redacted] PBS [redacted] |
| **Freeze medium** | [redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] |
| **Thawing and Culturing Cells** | 1. [redacted]<br>2. [redacted] -150 [redacted]<br>3. [redacted] 37 [redacted]<br>4. [redacted] 70% [redacted]<br>5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]<br>6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted]<br>7. [redacted] 10 [redacted]<br>8. [redacted] |
| **Incubation Atmosphere** | 37 [redacted] |
| **Flask Coating** | [redacted] |
| **Freezing Procedure** | [redacted] -78 [redacted] |

## 16HBE14o- [redacted] | 305234

| | |
|---|---|
| **Shipping Conditions** | [redacted] -78 |
| **Storage Conditions** | [redacted] -150 [redacted] -196 [redacted] |

## [redacted] / [redacted] / HLA

| | |
|---|---|
| **Sterility** | [redacted] (PCR) [redacted] |