Product sheet

[redacted] NCI-H596 | 305277

[redacted]

Description	[redacted] NCI-H596 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] NCI-H596 | 305277

Tumorigenic	[redacted]
Mutational profile	[redacted]: PIK3CA, p.Glu545Lys (c.1633G>A), heterozygous; Mutation: RB1, p.Ser182fs*3 (c.541_542insT) [redacted] p.Gly245Cys (c.733G>T) [redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640 [redacted]: 2.0 [redacted]: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] 820700a [redacted])
Supplements	[redacted] 10 [redacted] FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]
Thawing and Culturing Cells	

1. [redacted]
2. [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

[redacted] NCI-H596 | 305277

Incubation Atmosphere	37 [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] (PCR) [redacted]