Product sheet

[redacted] CHO-TACD2 CHO-TACD2 | 305415

[redacted]

Description	[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] CHO-TACD2 [redacted] [redacted] [redacted] CHO ([redacted] [redacted] [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] TAC [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] CXCR7 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
Organism	[redacted] [redacted]
Tissue	[redacted]

[redacted]

Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Morphology	[redacted] [redacted]
Growth properties	[redacted]/[redacted]

[redacted] [redacted]

Citation	CHO-TACD2 ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 305415)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10029
GMO Status	[redacted] [redacted] [redacted]- S1: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] CHO [redacted] [redacted] [redacted] TACD2 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]

Receptors expressed	TACD2 (TROP2 [redacted] GA733-1)

[redacted] CHO-TACD2 CHO-TACD2 | 305415

[redacted]

Culture Medium	[redacted]: DMEM: DMEM:Ham's F12 (1:1) [redacted]: 3.1 [redacted]/[redacted] [redacted]: 2.5 [redacted] [redacted]: 15 [redacted] [redacted] (1 [redacted] [redacted] [redacted] CHO A ([redacted] InSCREENeX [redacted] [redacted] InSCREENeX INS-ME-1039)
Supplements	[redacted]: [redacted] 5 % FBS [redacted] [redacted]. [redacted] (G418-Sulfat) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 0.5 [redacted]/[redacted].
Dissociation Reagent	[redacted]: [redacted]-[redacted]
Subculturing	[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted] [redacted] [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 1:2 [redacted] 1:3 [redacted] T25 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]
Freeze medium	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]

[redacted] CHO-TACD2 CHO-TACD2 | 305415

Incubation Atmosphere	37 [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] -78 [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78 [redacted]
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] (PCR) [redacted]