[redacted] HEK293-FOLR1 HEK293-FOLR1 | 305425

[redacted]

Description	[redacted] [redacted] HEK293-FOLR1 [redacted] [redacted] HEK293 [redacted] FOLR1 [redacted] FBP [redacted] GPI [redacted] FOLR1 [redacted] [redacted] FOLR1 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]/[redacted] [redacted] (HEK293)
Applications	[redacted] FOLR1 [redacted] (ADC) ([redacted]

[redacted]

Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	HEK293-FOLR1 ([redacted] 305425)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_6G24

[redacted] HEK293-FOLR1 HEK293-FOLR1 | 305425

GMO Status	GMO-S1: [redacted] HEK293 [redacted] FOLR1 [redacted]

[redacted]

Receptors expressed	FOLR1 ([redacted] (FRα) [redacted] FBP)

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640 [redacted] 2.0 [redacted] 2.0 [redacted] NaHCO3 ([redacted] 820700a [redacted])
Supplements	[redacted] 10% FBS [redacted] 1 [redacted] 10 [redacted] HEPES [redacted] 1 [redacted] NEAA. [redacted] (G418
Dissociation Reagent	[redacted]- [redacted]
Doubling time	[redacted] 24-36 [redacted]
Subculturing	[redacted]
Split ratio	[redacted] 1 [redacted] 5
Seeding density	2 [redacted] 4 × 10^4 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted] 1:2 [redacted] 1:3 [redacted] T25 [redacted] 24 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]

[redacted] HEK293-FOLR1 HEK293-FOLR1 | 305425

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37 [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] -78 [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78 [redacted]
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] (PCR) [redacted]