Product sheet

[redacted] SNU-668 | 305635

[redacted]

Description	[redacted] SNU-668 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] SNU-668 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (CCLE) [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted]
Synonyms	SNU668 NCI-SNU-668

[redacted]

Age	63 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	SNU-668 ([redacted] 305635)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_5081

[redacted] SNU-668 | 305635

[redacted]

Mutational profile	[redacted]: KRAS [redacted] p.Gln61Lys (c.181C>A) [redacted] [redacted]: TP53 [redacted] p.Ser215Asn (c.644G>A) [redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640 [redacted]: 2.0 [redacted]: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] 820700a [redacted])
Supplements	[redacted] 10% [redacted] FBS [redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	26 [redacted]
Subculturing	[redacted] 0.25% [redacted] 0.02% [redacted] EDTA [redacted] 37''''C [redacted] 3 [redacted] 5 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

[redacted] SNU-668 | 305635

Incubation Atmosphere	37 [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] -78 [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78 [redacted]
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] (PCR) [redacted]