Product sheet

[redacted] SNU-216 | 305630

[redacted]

Description	[redacted] SNU-216 [redacted] SNU-216 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] TP53. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] SNU-216 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (CCLE) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted] [redacted] [redacted]
Applications	[redacted] [redacted]
Synonyms	SNU-216 NCI-SNU-216

[redacted]

Age	46 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted] [redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

Citation	SNU-216 ([redacted] [redacted] [redacted] 305630)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

[redacted] SNU-216 | 305630

CellosaurusAccession	CVCL_3946

[redacted]

Mutational profile	[redacted]: TP53 [redacted] p.Val216Met (c.646G>A) [redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640 [redacted]: 2.0 [redacted] [redacted]: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] 820700a [redacted])
Supplements	[redacted] 10% [redacted] FBS [redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	36 [redacted]
Subculturing	[redacted] 0.25% [redacted] 0.02% [redacted] EDTA [redacted] 37''''C [redacted] 3 [redacted] 5 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]

[redacted] SNU-216 | 305630

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere

37 [redacted]

Shipping Conditions

[redacted] -78 [redacted]

Storage Conditions

[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility

[redacted] (PCR) [redacted]

[redacted]