Product sheet

CHO-CD20 | 305976

[redacted]

Description	[redacted] CHO-CD20 [redacted] (CHO) [redacted] CD20 [redacted] [redacted] CHO-CD20 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted] CD20 (MS4A1)
Applications	[redacted] ADCC/CDC [redacted] CD20 [redacted]

[redacted]

Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]/ [redacted]

[redacted]

Citation	CHO-CD20 ([redacted] Cytion: 305976)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10029
CellosaurusAccession	CVCL_A8V4

[redacted] CHO-CD20 | 305976

GMO Status	GMO-S1: [redacted] CHO [redacted] CD20 [redacted]

[redacted]

Receptors expressed	[redacted]

[redacted]

Culture Medium	[redacted]: DMEM: DMEM:Ham's F12 (1:1) [redacted]: 3.1 [redacted]/[redacted] [redacted]: 2.5 [redacted] [redacted]: 15 [redacted] (1 [redacted] CHO A ([redacted] InSCREENeX [redacted] InSCREENeX INS-ME-1039)
Supplements	[redacted]: [redacted] 5 % FBS [redacted] (G418-[redacted]) [redacted] 0.5 [redacted]/[redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]: [redacted]-[redacted]
Doubling time	[redacted] 14-16 [redacted]
Subculturing	[redacted]: [redacted]
Split ratio	[redacted] 1 [redacted] 5
Seeding density	2 [redacted] 5 × 10^4 [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted] 1:2 [redacted] 1:3 [redacted] T25 [redacted] ([redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]

[redacted] CHO-CD20 | 305976

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere

37 [redacted]

Shipping Conditions

[redacted] -78 [redacted]

Storage Conditions

[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted]

Sterility

[redacted] (PCR) [redacted]

[redacted]