[redacted] NIH-3T3-ras [redacted] NIH-3T3-ras | 400100

[redacted]

Description	[redacted] H-ras-oncogene (G-418. [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Synonyms	NIH3T3-ras, A51, EJ-NIH/3T3, EJ-NIH-3T3

[redacted]

Breed/Subspecies	[redacted]
Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	NIH-3T3-ras ([redacted] 400100)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_5845
GMO Status	GMO-S1: [redacted] NIH-3T3 [redacted] (HRAS) [redacted] (p.Gly12Val) [redacted]

[redacted]

Tumorigenic	[redacted]
Viruses	[redacted] MAP: [redacted]

NIH-3T3-ras NIH-3T3-ras | 400100

Virus susceptibility	SV40
Reverse transcriptase	

|

Culture Medium	DMEM 4.5 / 4 3.7 / NaHCO3 1.0 (820
Supplements	10 FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	16
Subculturing	PBS
Fluid renewal	2
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO

[redacted] NIH-3T3-ras [redacted] NIH-3T3-ras | 400100

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere

37 [redacted]

Flask Coating

[redacted]

Freezing Procedure

[redacted] -78 [redacted]

Shipping Conditions

[redacted] -78 [redacted]

Storage Conditions

[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility

[redacted] (PCR) [redacted]

[redacted]