Product sheet

[redacted] AT-1 | 500121

[redacted]

Description	[redacted] AT-1 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] R3327 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] AT-1 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted] [redacted]
Synonyms	R-3327-AT-1[redacted]AT1[redacted]AT-1-TC[redacted]Dunning R-3327 AT-1[redacted]R3327-AT1

[redacted]

Morphology	[redacted] [redacted]
Growth properties	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

Citation	AT-1 ([redacted] [redacted] [redacted] 500121)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_3568

[redacted]

Tumorigenic	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640[redacted] [redacted]: 2.0 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] [redacted] 820700a [redacted] [redacted])

[redacted]AT-1 | 500121

Supplements	[redacted] 10[redacted] [redacted] FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted]
Seeding density	1×10^4 / [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted] 48 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37 [redacted]
Flask Coating	[redacted]

[redacted]AT-1 | 500121

Freezing Procedure	[redacted] -78 [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78 [redacted]
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] (PCR) [redacted] [redacted]