Product sheet

[redacted] SK-MEL-2 | 300423

[redacted]

Description	[redacted] SK-MEL-2 [redacted] 60 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted]
Synonyms	SK-Mel-2 SK-Mel 2 SK-Mel-2 SK-Mel-2 SK-MEL2 SK.MEL.2 SK MEL 2 SK MEL 2 SKMEL-2 SKMEL2 SKMEL2 SK-ML2 SK-ML2 SKml2

[redacted]

Age	60 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	SK-MEL-2 ([redacted] 300423)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0069

[redacted]

[redacted] SK-MEL-2 | 300423

Isoenzymes	PGM3 [redacted] 1 [redacted] PGM1 [redacted] 1 [redacted] ES-D [redacted] 1 [redacted] AK-1 [redacted] 1 [redacted] Glo-1 [redacted] 2 [redacted] G6PD [redacted] B
Tumorigenic	[redacted]
Products	[redacted]
Karyotype	(P6) [redacted]

[redacted]

Culture Medium	DMEM [redacted]: 4.5 [redacted]/[redacted] [redacted]: 4 [redacted]: 3.7 [redacted]/[redacted] NaHCO3 [redacted]: 1.0 [redacted] (820
Supplements	[redacted] 10 [redacted] FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted]
Seeding density	1×10^4 / [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]

[redacted] SK-MEL-2 | 300423

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] 300 × [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere

37 [redacted]

Flask Coating

[redacted]

Freezing Procedure

[redacted] -78 [redacted]

Shipping Conditions

[redacted] -78 [redacted]

Storage Conditions

[redacted] -150 [redacted] -196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility

[redacted] (PCR) [redacted]

[redacted]