Product sheet

[redacted] CCD-18Lu | 305248

[redacted]

Description	[redacted] CCD-18Lu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] CCD-18Lu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] CCD-18Lu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Synonyms	CCD 18Lu, CCD-18 Lu

[redacted]

Age	2 [redacted] [redacted]-17 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]- [redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted] [redacted]

Citation	CCD-18Lu ([redacted] [redacted] Cytion 305248)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_2380

[redacted] [redacted]- [redacted]

[redacted] CCD-18Lu | 305248

[redacted]

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, w: EBSS ([redacted] Cytion 820100a)
Supplements	[redacted] 10% FBS [redacted]-1% NEAA
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted]-PBS [redacted] T25, [redacted]-3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] C

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted]-150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted]-300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted]-10 [redacted] T2
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]

[redacted] CCD-18Lu | 305248

Freezing Procedure	[redacted] -78°C
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted] [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]