Product sheet

[redacted] NCI-H2195 | 305259

[redacted]

Description	[redacted] NCI-H2195 [redacted] (SCLC) [redacted]. [redacted], [redacted] NCI-H2195 [redacted]. [redacted], [redacted] NCI-H2195 [redacted]-[redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted]
Synonyms	H2195, H-2195

[redacted]

Age	67 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	NCI-H2195 ([redacted] Cytion 305259)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1538

[redacted]-[redacted]

[redacted] NCI-H2195 | 305259

Mutational profile	[redacted]: TP53, p.Val157Phe (c.469G>T)

[redacted]

Culture Medium	DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 g/L [redacted], w: 1.6 mM L-[redacted], w: 15 mM HEPES, w: 1.0 mM [redacted], w: 1.2 g/L NaHCO3 820400a)
Supplements	[redacted] 10% FBS, ITS+, [redacted] 10 nM, β-[redacted] 10 nM, L-[redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted]-PBS [redacted]. [redacted] T25, [redacted]-3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]. [redacted], [redacted]
Fluid renewal	[redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted], [redacted] C
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted]-150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted]. 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted]-300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted]-10 [redacted]. [redacted] T2 8. [redacted]- [redacted].
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted].

[redacted] NCI-H2195 | 305259

Flask Coating	[redacted], [redacted]
Freezing Procedure	[redacted] -78°C
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted], [redacted], [redacted]