Product sheet

[redacted] HCC1395 | 305546

[redacted]

Description	[redacted] HCC1395 [redacted] (TNBC) HCC1395 [redacted] [redacted] HCC1395 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	HCC-1395, SCC-1395, [redacted] 1395

[redacted]

Age	43 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	HCC1395 ([redacted] Cytion 305546)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1249

[redacted] HCC1395 | 305546

[redacted] [redacted]-[redacted]

Protein expression	[redacted] 2 (EGP2), [redacted] 19
Oncogenes	Her2/neu-, p53+
Mutational profile	[redacted]: TP53, p.Arg175His (c.524G>A), [redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 4.5 g/L [redacted], w: 2 mM L-[redacted], w: 10 mM HEPES, w: 1 mM [redacted], w: 1.5 g/L NaHCO3 (820702a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-PBS [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] T25, [redacted] [redacted]-3-5 [redacted]' [redacted] PBS, [redacted] [redacted] 300xg [redacted] 3 [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] HCC1395 | 305546

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted]. [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] -78°C
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]