Product sheet

[redacted] NCI-H211 | 305837

[redacted]

Description	NCI-H211 [redacted] (NSCLC). [redacted] CO_2). [redacted], NCI-H211 [redacted] NSCLC. [redacted], [redacted] α-KRAS, [redacted] KRAS [redacted]. NCI-H211 [redacted].
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	H211, H-211, NCIH211

[redacted]

Age	50 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	NCI-H211 ([redacted] Cytion 305837)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1529

[redacted]-[redacted]

[redacted] NCI-H211 | 305837

Mutational profile	[redacted]: TP53, [redacted], p.Arg248Gln (c.743G>A), [redacted] (PubMed=1312696, PubMed=1565469)
Karyotype	Iso(3p), t(3;4)(pter-q12), t(3;11)(qter-p25)

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Seeding density	0.1 [redacted] 1 x 10^6 [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] C
Thawing and Culturing Cells	

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted].
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] -10 [redacted] T2
8. [redacted].

[redacted] NCI-H211 | 305837

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]