Product sheet

[redacted] HCC1428 | 305782

[redacted]

Description	HCC1428 [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] HCC1428 | 305782

CellosaurusAccession	CVCL_1252

[redacted] [redacted]-[redacted]

Antigen expression	[redacted] 2 [EGP2] [redacted]; [redacted] 19 [redacted]; Her2-neu [redacted]; p53 [redacted]
Oncogenes	Her2/neu-; p53-
Mutational profile	[redacted]: [redacted] [redacted], ABCG1 + HGNC, SLC37A1, [redacted]/[redacted]=SLC37A1-ABCG1. [redacted], FHIT, [redacted] [redacted], Ex4del, [redacted]
Karyotype	[redacted]

[redacted]

Culture Medium	DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 g/L [redacted], w: 2.5 mM L-[redacted], w: 15 mM HEPES, w: 0.5 mM [redacted] [redacted], w: 1.2 g/L NaHCO3 820400a)
Supplements	[redacted] [redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	88 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted] [redacted]
Freeze medium	[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] C

[redacted] HCC1428 | 305782

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]