Product sheet

[redacted] Kera-308 | 400429

[redacted]

Description	[redacted] Kera-308, [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Kera-308 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Kera-308 [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted] [redacted] [redacted]
Synonyms	KERA-308, 308, [redacted]308

[redacted]

Breed/Subspecies	BALB/c
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	Kera-308 ([redacted] [redacted] Cytion 400429)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_5782

[redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted]

[redacted] Kera-308 | 400429

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L [redacted], w: 4 mM L-[redacted], w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM [redacted] (Cytion 820300a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	TrypLE Express (Life Technologies)
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] (3-5 [redacted] PBS [redacted] T25, 5-10 [redacted] 300xg, [redacted]
Seeding density	1 x 10^4 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted] 24 [redacted]
Freeze medium	[redacted] FBS) + 10% DMSO [redacted]
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]

[redacted] Kera-308 | 400429

Flask Coating	[redacted], [redacted]
Freezing Procedure	[redacted] [redacted] [redacted]