Product sheet

[redacted] TTA1 | 305138

[redacted]

Description	[redacted] TTA-1 [redacted], [redacted] (ATC). [redacted] TTA-1 [redacted]. [redacted] TTA-1 [redacted] TTA-1 [redacted]-6 (IL-6), [redacted]-ATC
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	TTA1, TTA-I

[redacted]

Age	64 [redacted]
Gender	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	TTA1 ([redacted] Cytion 305138)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_6297

[redacted]-[redacted]

Tumorigenic	[redacted]

[redacted]TTA1 | 305138

[redacted]

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L [redacted], w: 4 mM L-[redacted], w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM [redacted] (Cytion 820300a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	28.8 [redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25, [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]

[redacted]TTA1 | 305138

Freezing Procedure	[redacted] -78°C
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted] [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]