Product sheet

[redacted] Caki-2 | 300140

[redacted]

Description	Caki-2 [redacted] (ccRCC) [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] Caki-2 | 300140

Isoenzymes	Me-2, 1, PGM3, 1, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, G6PD, B, [redacted] 0.0511
Tumorigenic	[redacted]
Karyotype	(P8) [redacted] (+A2, +A3, +B, +C, +D, +F, +G, -A) [redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25, [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]
Seeding density	1 x 10^4 [redacted] 90% [redacted] 4 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted] 24 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]

[redacted] Caki-2 | 300140

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted]-150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted]. 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted]-300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted]-10 [redacted]. [redacted] T2 8. [redacted].
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted].
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]-78°C
Shipping Conditions	[redacted]-78°C
Storage Conditions	[redacted]-150 [redacted] 196 [redacted]. [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted]. [redacted], [redacted], [redacted].