Product sheet

[redacted] HCC1806 | 300467

[redacted]

Description	[redacted] HCC1806 [redacted] 60 [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] HCC1806 | 300467

CellosaurusAccession	CVCL_1258

[redacted] [redacted]-[redacted]

Receptors expressed	[redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
Protein expression	[redacted] 2 (EGP2), [redacted] 19
Oncogenes	Her2/neu-, p53-
Karyotype	[redacted] = 59. [redacted] = 75 [redacted] 65 [redacted]-79. [redacted] = 22%

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] [redacted]-PBS [redacted]. [redacted] T25, [redacted] [redacted]-3-5 [redacted]' [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]. [redacted], [redacted]
Freeze medium	[redacted], [redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted], [redacted] C

[redacted] HCC1806 | 300467

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] -10 [redacted] T2
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] -78°C
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]