

LM/TK(LMTK-) | 305176

Description	LM/TK-(LMTK-)	(TK)	DNA
--------------------	---------------	------	-----

Organism	
-----------------	--

Tissue	
---------------	--

Synonyms	L-M[TK-] LM TK	L-M(TK-) L M(TK-) LM(TK-) LM(tk-) LM-TK- LMTK- L (TK-) L(TK-) L(tk-)
-----------------	----------------	--

Breed/Subspecies	C3H/An
-------------------------	--------

Age	100
------------	-----

Gender	
---------------	--

Morphology	
-------------------	--

Growth properties	
--------------------------	--

Citation	LM/TK(LMTK-) (Cytion	305176)
-----------------	----------------------	---------

Biosafety level	1
------------------------	---

NCBI_TaxID	10090
-------------------	-------

CellosaurusAccession	CVCL_4536
-----------------------------	-----------

Antigen expression	H-2k
---------------------------	------

Tumorigenic	1×10 ⁷	21	100%	5/5
--------------------	-------------------	----	------	-----

LM/TK(LMTK-) | 305176

Culture Medium	DMEM w 4.5g/L	w 4mM L-	w 3.7g/L NaHCO3	w 1.0mM	Cytion 820300a
-----------------------	---------------	----------	-----------------	---------	----------------

Supplements	10% FBS
--------------------	---------

Dissociation Reagent	
-----------------------------	--

Subculturing		PBS	T25	3-5ml	T75	5-10ml	PBS	T25	1-2m
---------------------	--	-----	-----	-------	-----	--------	-----	-----	------

Fluid renewal	2
----------------------	---

Freeze medium		FBS	10	DMSO	CM-1
----------------------	--	-----	----	------	------

Thawing and Culturing Cells	1.								
	2.		-150			3			
	3.		37			40	60		
	4.	70							
	5.		8ml		15ml				
	6.	300 x g 3							
	7.	10ml			2	T25			1
	8.								

Incubation Atmosphere	37	5% CO2
------------------------------	----	--------

Flask Coating	
----------------------	--

LM/TK(LMTK-) | 305176

Freezing Procedure -78

Shipping Conditions -78

Storage Conditions -150 -196 80

HLA

Sterility PCR