Product sheet

NCI-H2195 | 305259

Description	NCI-H2195 (SCLC) . . NCI-H2195 NCI-H2195 . , . NCI-H2195 , .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	H2195, H-2195

Age	67
Gender	
Ethnicity	
Growth properties	

Citation	NCI-H2195(305259)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1538

NCI-H2195 | 305259

Mutational profile	: TP53, p.Val157Phe(c.469G>T)

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 1.6 mM L- , w: 15 mM HEPES, w: 1.0 mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820400
Supplements	10% FBS, ITS+, 10 nM, β- 10 nM, L-
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Fluid renewal	2
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .

NCI-H2195 | 305259

Flask Coating	.
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .

/ / HLA

Sterility	PCR . , .