

CHO-B7H3 | 305417

<b>Description</b>			
	250	430,000	6,
	CHO-B7H3 (ADC)	B7-H3	CHO( )
	B7-H3		

<b>Organism</b>			
<b>Tissue</b>			

<b>Disease</b>	; B7H3 (CD276)		
<b>Applications</b>	; ADCC/CDC ; B7H3 ; ;		

<b>Age</b>			
------------	--	--	--

<b>Gender</b>			
---------------	--	--	--

<b>Morphology</b>			
-------------------	--	--	--

<b>Cell type</b>			
------------------	--	--	--

<b>Growth properties</b>	/		
--------------------------	---	--	--

<b>Citation</b>	CHO-B7H3( 305417)		
-----------------	-------------------	--	--

<b>Biosafety level</b>	1		
------------------------	---	--	--

<b>NCBI_TaxID</b>	10029		
-------------------	-------	--	--

<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_A8V5		
-----------------------------	-----------	--	--

**CHO-B7H3 | 305417**

**GMO Status** : GMO-S1: B7-H3 CHO .

**Receptors expressed** : B7H3(CD276)

**Culture Medium** : DMEM: F12(1:1), w: 3.1g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2g/L NaHCO3(Cytion CHO A(InSCREENeX, InSCREENeX INS-ME-1039)

**Supplements** : 5% FBS . (G418- ) 0.5mg/mL .

**Dissociation Reagent** : -EDTA

**Doubling time** : 14~16

**Subculturing** : PBS . PBS CO<sub>2</sub>/EDTA ( : T22~3

**Split ratio** : 1~5

**Seeding density** : 2~5 × 10<sup>4</sup> /cm<sup>2</sup>

**Fluid renewal** : 2~3

**Post-Thaw Recovery** : T25 1:2 ~ 1:3 24 ( ) .

**Freeze medium** : (FBS ) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

**CHO-B7H3 | 305417**

Thawing and Culturing Cells	
1.	.
2.	-150°C , 3 .
3.	37°C 40~60 .
4.	, 70% .
5.	8ml 15ml .
6.	300 x g 3 .
7.	10ml . T25 , T25
8.	. .

**Incubation Atmosphere** 37°C, 5% CO<sub>2</sub> .

**Flask Coating**

**Freezing Procedure** -78°C . . . . .

**Shipping Conditions** -78°C . . . . .

**Storage Conditions** -150°C -196°C .80°C . . . . .

/ / HLA

**Sterility** PCR . . . . .