

**B-LCL-HROC285 | 300869**

<b>Description</b>	B-LCL-HROC285	-	(EBV)	B	.	DNA
	B-LCL-HROC285	,	B		.	

**Organism**

**Tissue**

**Disease**

<b>Metastatic site</b>	(	EBV	B-LCL)
------------------------	---	-----	--------

<b>Applications</b>	T	NK	;HLA	;	(MMR)	;CTL	;HROC
---------------------	---	----	------	---	-------	------	-------

<b>Synonyms</b>	B-LCL CO285, Bc HROC285
-----------------	-------------------------

<b>Age</b>	30
------------	----

**Gender**

**Ethnicity**

**Morphology**

<b>Cell type</b>	B
------------------	---

**Growth properties**

<b>Citation</b>	B-LCL-HROC285(	300869)
-----------------	----------------	---------

<b>Biosafety level</b>	2
------------------------	---

<b>NCBI_TaxID</b>	9606
-------------------	------

**B-LCL-HROC285 | 300869**

**CellosaurusAccession**

<b>GMO Status</b>	GMO-S2: B-LCL	EBV	(EBNA-1/-2/-3, LMP-1/-2)	. EBV	2	, BSL-2
-------------------	---------------	-----	--------------------------	-------	---	---------

<b>Viruses</b>	: EBV
----------------	-------

<b>Culture Medium</b>	RPMI 1640, w: 2.0mM	, w: 2.0g/L NaHCO3(	820700a)
-----------------------	---------------------	---------------------	----------

<b>Supplements</b>	10%	FBS
--------------------	-----	-----

<b>Subculturing</b>	<sup>5</sup> /ml	, ,	ml	..	1 x 10
---------------------	------------------	-----	----	----	--------

<b>Freeze medium</b>	(FBS ) + 10% DMSO	,	CM-1(Cytion	800100)
----------------------	-------------------	---	-------------	---------

<b>Thawing and Culturing Cells</b>	1.	.
	2.	-150°C , 3 .
	3.	37°C 40~60 .
	4.	, 70% .
	5.	8ml 15ml .
	6.	300 x g 3 .
	7.	10ml . T25 , T25
	8.	. .

<b>Incubation Atmosphere</b>	37°C, 5% CO <sub>2</sub> '	.
------------------------------	----------------------------	---

Product sheet

B-LCL-HROC285 | 300869

**Flask Coating**

**Freezing Procedure** -78°C

**Shipping Conditions** -78°C

**Storage Conditions** -150°C -196°C .80°C

/ / HLA

**Sterility** PCR