Product sheet

MALME-3M | 305583

Description	MALME-3M , . , HER2 MALME-3M . , MALME-3M , MALME-3M (GH) . , GH M
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	Malme-3M, MALME 3M, Malme-3 M, MALME.3M, Malme3M, MALME3M, Malme-3

Age	43
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	MALME-3M (Cytion 305583)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

MALME-3M | 305583

CellosaurusAccession	CVCL_1438
Antigen expression	HLA A2, Aw30, B13, B40(+/-), DRw7
Tumorigenic	,
Culture Medium	IMDM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 25mM HEPES, w: 1.0mM , w: 3.024g/L NaHCO3(820800a)
Supplements	20% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25 .
Seeding density	3×10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

MALME-3M | 305583

Thawing and Culturing Cells

1. .
2. -150°C , 3 .
3. 37°C 40~60 .
4. , 70% .
5. 8ml 15ml .
6. 300 x g 3 .
7. 10ml . T25 , T25
8. .

Incubation Atmosphere

37°C, 5% $_{CO2}$, .

Flask Coating

Shipping Conditions

-78°C . .

Storage Conditions

-150°C -196°C . 80°C .

Sterility

PCR .

, .