Product sheet

HSF(SV40) | 305338

Description	HSF(SV40) 40(SV40) T (T-Ag) . SV40 T-Ag , p53 SV40 T-Ag HSF(SV40) , , ,
Organism	
Metastatic site	(; SV40)
Applications	SV40 ; p53/Rb ; ; ;

Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	HSF(SV40)(305338)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	
GMO Status	GMO-S1: HSF SV40 T- .

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820

HSF(SV40) | 305338

Supplements	10% FBS, 50 /ml
Dissociation Reagent	
Doubling time	24~36
Subculturing	PBS , Accutase (8–10), , 300×g 3 , .
Split ratio	1~3
Seeding density	1~3 × 10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	

HSF(SV40) | 305338

Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .