Product sheet

- | 305696

Description	Renca-Luc Renca , . Renca BALB/c Renca-Luc BALB/c (BLI) . Renca-Luc BALB/c , Renca .
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	RenCa

Age	6
Gender	
Ethnicity	BALB/c
Morphology	
Growth properties	

Citation	- (Cytion 305696)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_E3IJ
GMO Status	GMO-S1: , (Luc2,) .

- | 305696

Antigen expression	Luc2 (,)
Tumorigenic	,

Culture Medium	RPMI
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	24~48
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1~3
Seeding density	$1\sim3 \times 10^4 /cm^2$
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	+ 10% DMSO .

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 200 x g 5 . 7.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .