Product sheet

HCC1428 | 305782

Description	HCC1428 B . (ER) HCC1428 . . HCC1428 , (CCLE) . HCC1428 ER ,
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	HCC-1428, 1428

Age	49
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	,

Citation	HCC1428(305782)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

HCC1428 | 305782

CellosaurusAccession	CVCL_1252

Antigen expression	2 [EGP2] ; 19 ; Her2-neu ; p53
Oncogenes	Her2/neu-; p53-
Mutational profile	: , ABCG1 + HGNC, SLC37A1, ( )=SLC37A1-ABCG1. , FHIT, , Ex4del,
Karyotype	

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 82(
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	88
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

HCC1428 | 305782

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .

/ / HLA

Sterility	PCR . , .