Product sheet

NCI-H2052 | 305836

Description	NCI-H2052 . , N NCI-H2052 . 10% RPMI-1640 . . PI3K/mTOR ,
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	H2052, H-2052, H2052_MM, NCH2052
Age	65
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	
Citation	NCI-H2052(305836)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1518

Product sheet

NCI-H2052 | 305836

Mutational profile	: , CDKN2A, . , LATS2, . , NF2, , p.Arg341Ter(c.1021C>T), , RASSF2, , p.Glu294Ter(c.8 124C>T(c.228C>T)(C228T), , = (PubMed=31068700)
Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	48
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .

NCI-H2052 | 305836

Incubation Atmosphere	37°C, 5%$_{CO2}$, .
Flask Coating	
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .