Product sheet

OVCAR-8-Luc | 305697

Description	OVCAR-8-Luc OVCAR-8 . OVCAR-8-Luc (in vivo) , ,
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	( )
Applications	; / ; ; ; PARP ; ;
Synonyms	OVCAR 8, NIH:OVCAR-8, OVCAR8, Ovcar8, OVCAR.8, OVCA8, OVCAR-8/EGFP_LC3

Age	64
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	OVCAR-8-Luc (Cytion 305697)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

OVCAR-8-Luc | 305697

CellosaurusAccession	CVCL_2169
GMO Status	GMO-S1: (OVCAR-8-Luc) -Luc .
Protein expression	Luc
Antigen expression	Luc2 (,)
Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Seeding density	$1\sim3 \times 10^4$ /mL
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	+ 10% DMSO .

OVCAR-8-Luc | 305697

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 200 x g 5 . 7.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .