Product sheet

HEK293-CLDN6 | 305985

Description	: / . **6,250** . . , HEK293-CLDN6 (claudin) -6(CLDN6) 293(HEK293) CLDN6 CLDN6 . HEK293-CLDN6 CLDN6 , - (ADC), , CAR-T
Organism	
Tissue	
Disease	/ ; (HEK293)
Applications	CLDN6 ADC ; CAR-T ; ADCC/CDC ; ; ;

Age	
Gender	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	,

Citation	HEK293-CLDN6 (Cytion 305985)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

HEK293-CLDN6 | 305985

CellosaurusAccession	CVCL_D2TL
GMO Status	GMO-S1: HEK293 CLDN6 . , .
Receptors expressed	CLDN6
Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS, 1mM , 10mM HEPES, 1% NEAA . (G418-) 1mg/mL .
Dissociation Reagent	-EDTA
Doubling time	24~36
Subculturing	: PBS . PBS CO_2 /EDTA 2(-3 T25
Split ratio	1~5
Seeding density	$2\sim4 \times 10^4$ /cm^2
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	T25 1:2 ~ 1:3 24 ( ) .
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

HEK293-CLDN6 | 305985

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .