Product sheet

KC | 300604

Description	KC (Kc167) (Drosophila melanogaster) , Cellosaurus CVCL_Z833 . RNAi . KC , RNAi CRISPR , (Wnt/Wingless, Hedgehog, Notch, JAK/STAT, Toll/NF-κB), KC . SV40 BSL-2 . KC 2 mM 10% FBS (Schneider's) **25°C** (. , 37°C / 5% CO_2).
Organism	Drosophila melanogaster ( )
Tissue	Embryo
Disease	
Metastatic site	( )
Applications	; RNAi ; CRISPR ; (Wnt/Wingless, Hedgehog, Notch, JAK/STAT, Toll/NF-κB); ;
Synonyms	KC, K C

Age	
Gender	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	KC (Cytion 300604)
Biosafety level	2

KC | 300604

NCBI_TaxID	7227
CellosaurusAccession	CVCL_Z833
GMO Status	GMO-S2: SV40 . BSL-2 . ,

Virus susceptibility	SV40

Culture Medium	+ 2mM + 10% (FBS).
Supplements	2 mM 10% FBS .
Dissociation Reagent	(;)
Doubling time	24~48
Subculturing	. , . $5 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ /ml
Split ratio	1~3
Seeding density	$5 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ /ml
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	25°C, (CO_2).
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .