Product sheet

HCC827-Luc | 305670

Description	HCC827-Luc HCC827 , . HCC827 . HCC827-Luc , (BLI) . HCC827-Luc EGFR 19 EGFR , HCC827 .
Organism	
Tissue	
Disease	

Age	39
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	HCC827-Luc (Cytion 305670)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_2063
GMO Status	GMO-S1: , (Luc2,) .

HCC827-Luc | 305670

Antigen expression	Luc2 (,)

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase 37°C 10
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1~3
Seeding density	$1\sim3 \times 10^4 /cm^2$
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	+ 10% DMSO .

HCC827-Luc | 305670

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 200 x g 5 . 7.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .