Product sheet

NCI-N87-Luc | 305695

Description	NCI-N87-Luc NCI-N87 , . NCI-N87 NCI-N87-Luc , (BLI) . NCI-N87-Luc NCI-N87 HER2 . .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	NCI-N87, NCI N87, N-87, NCI-H87, H87, H-87, NCIN87

Age	
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	NCI-N87-Luc (Cytion 305695)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1603

NCI-N87-Luc | 305695

GMO Status	GMO-S1: , (Luc2,) .
Antigen expression	Luc2 (,)
Tumorigenic	
Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS, 10 mM HEPES, 2.5 g/L , 1 mM .
Dissociation Reagent	Accutase 37°C 10
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1~3
Seeding density	$2\sim4 \times 10^4$ /cm^2
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	+ 10% DMSO .

NCI-N87-Luc | 305695

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 200 x g 5 . 7.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .