Product sheet

C6-Luc | 305620

Description	C6-Luc C6 , Benda (1968) Wistar N- . C6 C6-Luc , , (BLI)
Organism	
Tissue	
Disease	
Applications	; ; - ; .
Synonyms	C6

Age	
Gender	
Morphology	/
Growth properties	

Citation	C6-Luc (Cytion 305620)
Biosafety level	2
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_E3GZ
GMO Status	GMO-S1: , (Luc2,) .

C6-Luc | 305620

Antigen expression	Luc2 (,)
Tumorigenic	; Wistar/Sprague-Dawley
Products	(luc2, pGL4.50)

Culture Medium	F12, w: 2 mM L-
Supplements	10%
Doubling time	24~48
Subculturing	0.25% /EDTA , (70–80%) 1:3 1:6 .
Freeze medium	+ 10% DMSO .
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 200 x g 5 . 7.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .

Shipping Conditions	-78°C			.	.
Storage Conditions	-150°C	-196°C	. 80°C		.