Product sheet

35.1 | 305002

Description	35.1 B . T Tp50(CD2) . 35.1
Organism	
Tissue	(B) / (NSI/1)
Disease	(B ×); CD2 (Tp50)
Metastatic site	(;)
Applications	(- CD2, IgG2a); T ; CD2 T ; CD2 ; ;
Synonyms	HB-222

Breed/Subspecies	BALB/c (NSI/1)
Age	
Gender	
Ethnicity	( )
Morphology	
Cell type	B /
Growth properties	

Citation	1
Biosafety level	2
NCBI_TaxID	10090

35.1 | 305002

CellosaurusAccession	CVCL_7239
GMO Status	GMO-S1: B - . IgG2a B .
Protein expression	CD2 ,
Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS 0.05 mM 2- .
Dissociation Reagent	
Doubling time	24~36
Subculturing	5 /ml , , ml . . 1 x 10
Split ratio	1~5
Seeding density	1 ~ 5 × 10^5 /ml
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	, 300×g 5 , , 1 × 10^5 /ml .
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

35.1 | 305002

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .