Product sheet

HROC222 T1 M2 | 300859

Description	HROC222 T1 M2 , HROC( ) . "T1" HROC222 T1 M2 , , , HROC (CIN), CpG (CIMP), (MSS), - (MSI-H) KRAS, BRAF, T PDX( ) . HROC222 T1 M2 , - .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	(; T1 M2 , 2)
Applications	CRC ; ; HROC Linnebacher ; ; ; PDX-
Age	79
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	
Citation	HROC222 T1 M2(300859)
Biosafety level	1

HROC222 T1 M2 | 300859

NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_VQ93
GMO Status	, (HROC Linnebacher).

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Fluid renewal	3~5
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

HROC222 T1 M2 | 300859

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .