Product sheet

NCI-H1299-RFP | 300272

Description	DAPK1 NCI-H1299 RFP TSS(TINAT) . RN RNA TINAT- . TINAT DNA , . DAC SB939
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	( )
Applications	; DAPK1 ; DNMTi HDACi ; (TINATs); CAGE ; ;
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	G418 NCI-H1299-EGFP (DKFZ # P-1045) (Cytion 300272)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_XB25
GMO Status	GMO-S1: NCI-H1299 (DKFZ #P-1045) DAPK1 EGFP , .

Product sheet

NCI-H1299-RFP | 300272

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	24~36
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1~5
Seeding density	1~3 × 10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

NCI-H1299-RFP | 300272

Thawing and Culturing Cells

1. .
2. -150°C , 3 .
3. 37°C 40~60 .
4. , 70% .
5. 8ml 15ml .
6. 300 x g 3 .
7. 10ml . T25 , T25
8. .

Incubation Atmosphere

37°C, 5% $_{CO2}$, .

Flask Coating

Freezing Procedure

-78°C . .

Shipping Conditions

-78°C . .

Storage Conditions

-150°C -196°C . 80°C .

Sterility

PCR .

, .