Product sheet

L1210 | 400257

Description	L1210 , . . L121 L1210 , , . , , L1210 , . , ,
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	L 1210, L-1210, 1210, L1210

Breed/Subspecies	DBA/2
Age	8
Gender	
Cell type	
Growth properties	

Citation	L1210 (Cytion 400257)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0382

L1210 | 400257

Tumorigenic	, DBA
Viruses	MAP : , , , K- , , 3, PVM, LCM, M. , MVM, GD VII, H-1, MHV, LDV, RCV/SDA, M- ,
Culture Medium	DMEM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM (820300a)
Supplements	10%
Doubling time	10~12
Subculturing	. 5 x 10^5 /ml , 3 x 10^5 ~ 1 x 10^6 /ml .
Seeding density	0.3~1×10^6 /ml
Fluid renewal	3~4
Post-Thaw Recovery	
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5%$_{CO2}$, .
Flask Coating	
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .