Product sheet

MDA-MB-453 | 305042

Description	MDA-MB-453 , . (AR) (ER) MDA-MB-453 . ,
Organism	
Tissue	,
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	MDA-MB 453, MDA MB 453, MDA-MB453, MDAMB453, MDA-453, MDA453, MD 453
Age	48
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	
Citation	MDA-MB-453 (Cytion 305042)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0418

Product sheet

MDA-MB-453 | 305042

Receptors expressed	(FGF),
Tumorigenic	
Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .

Incubation Atmosphere	37°C, 5%$_{CO2}$, .
Flask Coating	
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .