Product sheet

HT-1376 | 305100

Description	HT-1376 , 3 . . HT-1376 HT-1376 9p21 . CDKN2, CDKN2B, MTAP pRb . HT-1376 , . HT-1376
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	HT1376, HT 1376, HT 1376.T

Age	58
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	HT-1376 (Cytion 305100)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1292

Product sheet

HT-1376 | 305100

Protein expression	,
Tumorigenic	
Culture Medium	EMEM(MEM), w: 2mM L- , w: 2.2g/L NaHCO3, w: EBSS(820100a)
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	
Doubling time	31
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .