Product sheet

HB-CLS-2 | 300191

Description	(3) .
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	HBCLS2

Age	50
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	HB-CLS-2(300191)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_6214

Tumorigenic	,

HB-CLS-2 | 300191

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Seeding density	1×10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	5×10^4/cm^2 , 24 .
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .

HB-CLS-2 | 300191

Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .
HLA	**A***: '24:02:01, '32:01:01 **B***: '27:02:00, '55:01:01 **C***: '02:02:02, '03:03:01 **DRB1***: '08:01:01, '10:01:01 **DQA1***: '01:05:01, '04:01:01 **DQB1***: '04:02:01, '05:01:01 **DPB1***: '02:01:02, '03:01:01 **E**: '01:01, '01:03