Product sheet

SK-N-SH | 305028

Description	SK-N-SH . , , . SK-N-SH , . 7 9 17 . , 17 SK-N-SH . SK-N-SH SK-N-SH , .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SK N SH, SKN-SH, SK-NSH, SKNSH, NSH

Age	4
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	SK-N-SH(305028)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

SK-N-SH | 305028

CellosaurusAccession	CVCL_0531
Protein expression	, - M-Csf .
Antigen expression	A , Rh
Culture Medium	EMEM(MEM), w: 2mM L- , w: 2.2g/L NaHCO3, w: EBSS(820100a)
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1:2 ~ 1:4
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	50% + 40% FBS + 10% DMSO CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells

1. .
2. -150°C , 3 .
3. 37°C 40~60 .
4. , 70% .
5. 8ml 15ml .
6. 300 x g 3 .
7. 10ml . T25 , T25
8. .

Incubation Atmosphere 37°C, 5% $_{CO2}$, .

Flask Coating

Freezing Procedure -78°C . .

Shipping Conditions -78°C . .

Storage Conditions -150°C -196°C . 80°C .

Sterility PCR .

, .

SK-N-SH | 305028

STR

Amelogenin: x,x
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,1
TH01: 7,1
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
D3S1358: 15, 16
D21S11: 31, 31.2
D18S51: 13,16
Penta E: 7,11
Penta D: 10, 12
D8S1179: 15
FGA: 23.2, 24
D6S1043: 12,18
D2S1338: 17, 19
D12S391: 18,22
D19S433: 13, 14