Product sheet

SCLC-21H | 300225

Description	SCLC-21H (SCLC) . SCLC-22H , SCLC-21H 15 SCLC-21H L-Dopa , , SCLC-22H . SC SCLC-21H , SCLC-22H . SCLC-21H
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SCLC21H

Age	46
Gender	
Ethnicity	
Growth properties	

Citation	SCLC-21H(300225)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0024

SCLC-21H | 300225

Oncogenes	Myc , c-myc
Tumorigenic	
Ploidy status	
Karyotype	42/43, 39-44. 3p.

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	45
Subculturing	, 5ml . . / PBS 3~5ml Acc
Split ratio	1:2 1:4
Seeding density	$2\sim4 \times 10^4$ /cm^2
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	24 48 .
Freeze medium	50% + 40% FBS + 10% DMSO CM-1(Cytion 800100)

SCLC-21H | 300225

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .

SCLC-21H | 300225

STR	**CSF1PO**: 10 **D13S317**: 12 **D16S539**: 12 **D5S818**: 11, 12 **D7S820**: 11 **TH01**: 3 9 **TPOX**: 8, 9 **vWA**: 17 **D3S1358**: 15 **D21S11**: 29, 31.2 **D18S51**: 14, 15 **Penta E**: 12, 13 **Penta D**: 9 **D8S1179**: 12, 13 **FGA**: 22 **PEZ6**: HROC324