Product sheet

L929 | 400260

Description	L-929 100 C3H/An . 1940 , , L-929 . L-929 TNF , (TNF) . . L-929 . (IBDV) , - L-929 , , .
Organism	
Tissue	, , ,
Synonyms	NCTC 929, NCTC 929, NCTC-929, NCTC929, L , L , L , L , L, L-929, L 929, L929, L929(NCTC), 929, , L

Breed/Subspecies	C3H/An
Age	100
Gender	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	L-929(400260)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0462

L929 | 400260

Antigen expression	H-2k
Tumorigenic	,
Viruses	( ):
Virus resistance	1, 2, 3, B5,
Reverse transcriptase	

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	25
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Seeding density	$2\sim3 \times 10^4 /cm^2$
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	24~48
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells

1. .
2. -150°C , 3 .
3. 37°C 40~60 .
4. , 70% .
5. 8ml 15ml .
6. 300 x g 3 .
7. 10ml . T25 , T25
8. .

Incubation Atmosphere

37°C, 5% $_{CO2}$, .

Flask Coating

.

Freezing Procedure

-78°C . .

Shipping Conditions

-78°C . .

Storage Conditions

-150°C -196°C . 80°C .

/ / HLA

Sterility

PCR .

, .