Product sheet

RTE-2 | 500327

Description	RTE-2 , . RTE-2 , , . RTE-2 , - , . RTE-2
Organism	
Tissue	Tongue
Synonyms	RTE2, RTE 2, 2
Breed/Subspecies	-
Morphology	
Cell type	
Growth properties	
Citation	RTE-2(500327)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_5889
Tumorigenic	

RTE-2 | 500327

Culture Medium	DMEM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM (820300a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	.
Freezing Procedure	-78°C . .

RTE-2 | 500327

Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .

/ / HLA

Sterility	PCR . , .