# Product sheet

## HROC374 | 300852

| | |
|---|---|
| **Description** | 2006 PD CRC . |
| **Organism** | |
| **Tissue** | , , |
| **Disease** | , TNM T3N2bM0G3R0L0V1 |
| **Metastatic site** | ( ; TNM T3N2bM0; ) |
| **Applications** | CRC ; MSS ; HROC Linnebacher ; ; ; |

| | |
|---|---|
| **Age** | 64 |
| **Gender** | |
| **Ethnicity** | |
| **Morphology** | |
| **Cell type** | |
| **Growth properties** | |

| | |
|---|---|
| **Citation** | HROC374( 300852) |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_VQ98 |
| **GMO Status** | , (HROC Linnebacher ). SV40, JC/BK, HBV, HCV, HIV . |

## HROC374 | 300852

| | |
|---|---|
| **Tumorigenic** | , |
| **Viruses** | SV40, JC/BK, HBV, HCV, HIV . |
| **MSI-status** | MSS |

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820 |
| **Supplements** | 10% FBS |
| **Dissociation Reagent** | |
| **Subculturing** | PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25 |
| **Seeding density** | $2 \times 10^4$ /$cm^2$ |
| **Fluid renewal** | 3~5 |
| **Post-Thaw Recovery** | |
| **Freeze medium** | (FBS ) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100) |

| | |
|---|---|
| **Thawing and Culturing Cells** | 1. .<br>2. -150°C , 3 .<br>3. 37°C 40~60 .<br>4. , 70% .<br>5. 8ml 15ml .<br>6. 300 x g 3 .<br>7. 10ml . T25 , T25<br>8. . |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C, 5% $_{CO2}$, . |
| **Flask Coating** | |
| **Freezing Procedure** | -78°C . . |
| **Shipping Conditions** | -78°C . . |
| **Storage Conditions** | -150°C -196°C . 80°C . |
| **Sterility** | PCR .<br>, . |