Product sheet

CLS-ACI-1 | 500459

Description	CLS-ACI-1 1998 , 7,12- [a] (DMBA) 20mg . DMBA CLS-ACI-1 . , ,
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	CLS-ACI-I

Breed/Subspecies	ACI
Age	3
Gender	
Morphology	
Growth properties	/

Citation	CLS-ACI-1(500459)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_5729

CLS-ACI-1 | 500459

Oncogenes	Mycn .
Tumorigenic	, ACI-rat
Karyotype	. 88.4% 51-69 , 5% 38-50 , 6.6% 4 .

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	15ml PBS (T25 3~5ml, T75 5~10ml).
Seeding density	$2 \times 10^4/cm^2$ 6~7 .
Fluid renewal	3~5
Post-Thaw Recovery	$5 \times 10^4/cm^2$, 24 .
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells

1. .
2. -150°C , 3 .
3. 37°C 40~60 .
4. , 70% .
5. 8ml 15ml .
6. 300 x g 3 .
7. 10ml . T25 , T25
8. .

Incubation Atmosphere 37°C, 5% $_{CO2}$, .

Flask Coating .

Freezing Procedure -78°C . .

Shipping Conditions -78°C . .

Storage Conditions -150°C -196°C . 80°C .

/ / HLA

Sterility PCR .

, .