Product sheet

RKO | 305035

Description	RKO . , p53 . RKO . , , . RKO RKO . RKO , .
Organism	
Tissue	
Disease	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	RKO(305035)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0504

Receptors expressed	(u-PAR)
Tumorigenic	

RKO | 305035

Culture Medium	EMEM(MEM), w: 2mM L- , w: 2.2g/L NaHCO3, w: EBSS(820100a)
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1:2 ~ 1:4
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	

RKO | 305035

Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .
STR	**Amelogenin**: x,x **CSF1PO**: 8.1 **D13S317**: 8,11 **D16S539**: 12, 13 **D5S818**: 11,13 **D7S820**: 8.1 **TH01**: 6,1 **TPOX**: 11 **vWA**: 15, 16, 17, 22 **D3S1358**: 16,19 **D21S11**: 27, 29, 30 **D18S51**: 11, 12 **Penta E**: 11,13 **Penta D**: 10, 11 **D8S1179**: 9, 13, 14 **FGA**: 20, 21, 22, 23 **D1S1656**: 14,17.3 **D6S1043**: 14,19 **D2S1338**: 16 **D12S391**: 15, 19, 20 **D19S433**: 14