Product sheet

TM3 | 305167

Description	TM3 11~13 , .
Organism	
Tissue	
Disease	(; BALB/c)
Metastatic site	(,)
Applications	; ; LH/cAMP ; / / ; ; ;
Synonyms	TM-3

Breed/Subspecies	BALB/c
Age	11~13
Gender	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	TM3(305167)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_4326

TM3 | 305167

GMO Status	, BALB/c 1

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820
Supplements	2.5 % FBS, 5 %
Dissociation Reagent	
Doubling time	36~48
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1~3
Seeding density	1~3 × 10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	, 5 × 10^4 /cm^2 , 24~48 . FBS LH cAMP
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .