Product sheet

LXF-289 | 300269

Description	LxF-289 63 . 50 2 . LxF-289 , LxF-289 . , LxF-289 7 LxF-289 . mRNA S- (GSTπ)
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	LxF289, LxF 289, LxF 289L

Age	62
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	LxF-289(300269)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1394

LXF-289 | 300269

Tumorigenic	,
Reverse transcriptase	
Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Seeding density	1×10^4 /mL
Fluid renewal	3~5
Post-Thaw Recovery	24~48
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .